



品 名： 多聚磷酸钠/三聚磷酸钠
批 号： 20210814
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 240-2017
分 子 式： $\text{Na}_5 \text{P}_3 \text{O}_{10}$
分 子 量： 367.86
检验日期： 2021-08-14

| 检验项目 | 指标 | 检验结果 |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 含量(以 $\text{P}_2 \text{O}_5$ 计), % | 56.0~60.0 | 57.3 |
| 澄清度试验, 号 | ≤ 4 | <4 |
| 水不溶物, % | ≤ 0.05 | <0.05 |
| 氯化物(Cl), % | ≤ 0.005 | <0.005 |
| 硫酸盐(SO_4), % | ≤ 0.05 | <0.05 |
| 正磷酸盐(PO_4) | 合格 | 合格 |
| 铁(Fe), % | ≤ 0.03 | <0.03 |
| 砷(As), % | ≤ 0.001 | <0.001 |
| 重金属(以Pb计), % | ≤ 0.005 | <0.005 |
| 以下空白 | | |

结论： 本品按 Q/GHKJ 240-2017 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥